

DV701

Linea banconi
Counters line
Series mostradores
Lignes comptoir
Rezeptionprogramme
Linha balcão



DV701

SIMBOLI - SYMBOLS - SIMBOLOS - SYMBOLES - SYMBOLE - SIMBOLOS

VA vetro temperato acidato
tempered glass acetated
cristal templado matté à l'acide
verre trempé acidado
Gehärtetes Glas Ätztglas
vidro temperado acetato

VW vetro retrolaccato bianco
rear-lacquered glass white
cristal retrolacado blanco
verre retro lacqué blanc
lackiertem Ätztglas Cristal weiß
vidro trás lacado branco



articolo non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale

items not in prompt delivery. Please contact the commercial department for checking the availability
producto no disponible en stock. Para la disponibilidad contactar con el departamento comercial
articles non disponibles en stock. Merci de contacter le service commercial pour vérifier la disponibilité
dieses Produkt ist nicht sofort lieferbar. Setzen Sie sich mit unserem Handelsbüro in Verbindung für die Warenverfügbarkeit
produtos não pronta entrega. Acerca da disponibilidade, contactar o sector comercial



progettare la composizione del bancone ed aggiungere: n° 1 gamba intermedia per ogni collegamento tra due piani di lavoro; n° 1 fianco o gamba terminale per ogni lato esterno del piano di lavoro; n° 1 fianco intermedio per separare i piani di lavoro

when a reception composition gets planned add: n° 1 middle leg for each connection between two working tops; n° 1 terminal side or terminal leg for each external end of the working top; n° 1 middle side to separate the working tops.

planear la composición del mostrador y agregar: n° 1 pata intermedia para cada conexión entre dos sobres de trabajo; n° 1 lateral o pata terminal para cada lado exterior del sobre de trabajo; n° 1 lateral intermedio para separar los sobres de trabajo.

projeter la composition du comptoir et ajouter: n° 1 piétement intermédiaire pour chaque liaison entre deux plans de travail; n° 1 coté ou piétement d'extrémité pour chaque coté externe du plan de travail; n° 1 coté intermédiaire pour séparer les plans de travail.

um die Komposition der Rezeption zu planen, fügt man hinzu: n° 1 Zwischenbein für jede Arbeitsplattensverbindung; n° 1 Endaussenseite oder Endbein für jede Aussenseite der Arbeitsplatte; n° 1 Zwischenseite um die Trennung der Arbeitsplatten.

projecte a composição do balcão, e acrescente: 1 perna intermediária para cada ligação entre dois planos de trabalho, 1 lateral ou perna terminal para cada lado externo do plano de trabalho, 1 lateral intermediária para separar os planos de trabalho.

Pannelli verticali in melaminico (•) o laminato (••) sp. 18 mm

Vertical panels in melamine (•) or laminate (••) 18 mm thick
 Paneles verticales en melamina (•) o laminado (••) de 18 mm de grosor
 Panneaux verticaux en mélaminé (•) ou laminé (••) ép. 18 mm
 Senkrechte Paneele aus Melamin (•) oder aus Laminat (••) St. 18 mm
 Painéis verticais em melaminico (•) ou laminado (••) espessura 18 mm



Grigio chiaro

Light grey
 Gris claro
 Gris clair
 Hellgrau
 Cinza claro

Rovere chiaro

Light oak
 Roble claro
 Chêne clair
 Eiche hell
 Carvalho claro

Rovere moro

Dark oak
 Roble oscuro
 Chêne foncé
 Eiche dunkel
 Carvalho escuro

Bianco lucido

Polished white
 Blanco brillo
 Blanc luisant
 Weiss hochglanz
 Branco brilhante

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm

Worktops made in melamine 25 mm thick
 Sobres de trabajo en melamina de 25 mm de grosor
 Plans de travail en mélaminé ép. 25 mm
 Arbeitsplatten aus Melamin St. 25 mm
 Superfícies de trabalho em melaminico espessura 25 mm



Grigio chiaro

Light grey
 Gris claro
 Gris clair
 Hellgrau
 Cinza claro

Rovere chiaro

Light oak
 Roble claro
 Chêne clair
 Eiche hell
 Carvalho claro

Rovere moro


Dark oak
 Roble oscuro
 Chêne foncé
 Eiche dunkel
 Carvalho escuro

Bianco

White
 Blanco
 Blanc
 Weiß
 Branco

Top in vetro acidato temprato sp. 12 mm

12 mm thick acetated tempered glass top
 Encimeras en cristal al ácido templado 12 mm de grosor
 Top en verre acide trempé ép. 12 mm
 Abdeckplatte aus Sicherheitsglas St. 12 mm
 Tampo superior em vidro fosco temperado e espessura de 12 mm



Vetro acidato

Acetated glass
 Cristal al ácido
 Verre acide
 Gehärtetem ätzglas
 Vidro fosco

Top in vetro extrachiaro retrolaccato sp. 12 mm

12 mm extra-light rear-lacquered glass top
 Encimeras en cristal retrolacado 12 mm de grosor
 Top en verre extra clair retro-lacqué ép. 12 mm
 Abdeckplatte lackiertem extra hellem Ätzglas Cristal St. 12 mm
 Tampo superior em vidro extra-claro retro-lacado esp. 12 mm



Bianco

White
 Blanco
 Blanc
 Weiß
 Branco

Gambe in metallo - Supporti top in zama - Piedini in ABS

Metal legs - Die-cast zama supports - ABS feet
 Patas y soportes encimera metálicos-soportes en zama-pies en abs
 Piétements et supports du top en métal - Vérins en ABS
 Tischbeine aus Metall. Zamahalterungen für Abdeckplatten - Füße aus ABS
 Pés em metal - suportes para tampo em zamac - Ponteiras em ABS



Alluminio

Aluminium
 Aluminio
 Aluminium
 Aluminium
 Aluminio

DV701

V01 - piani / worktops

GQ

RC

RM

RT





W

V12 - top / top

VA

VW

— Mel —

MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	V01 / V12			Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.		
					GQ / VA	Mel / VA	W / VA					
 <p>modulo bancone dritto straight reception unit módulo mostrador recto module comptoir droit gerade Rezeption módulo balcão recto</p>	VA	90	87,4	110	701.MB.01.09	420	444	531	37,00	0,084	4	
		35 1/2"	34 1/2"	43 1/4"								
	VA	140	87,4	110	701.MB.01.14	623	652	791	54,50	0,109	4	
		55 1/4"	34 1/2"	43 1/4"								
					GQ / VW			Mel / VW	W / VW			
		VW	90	87,4	110	701.MB.01.09	446	470	557	37,00	0,084	4
35 1/2"			34 1/2"	43 1/4"								
VW		140	87,4	110	701.MB.01.14	633	662	801	54,50	0,109	4	
	55 1/4"	34 1/2"	43 1/4"									
 <p>modulo bancone curvo 90° interno 90° internally curved reception unit módulo mostrador curvo 90° interior module comptoir interne courbe 90° gebeugte interne Rezeption 90° módulo balcão curvo 90° interno</p>	VA	87,4	87,4	110	701.MC.9A.08	835	852	903	41,50	0,387	4	
		34 1/2"	34 1/2"	43 1/4"								
	VW	87,4	87,4	110	701.MC.9A.08	864	881	932	41,50	0,387	4	
		34 1/2"	34 1/2"	43 1/4"								
				GQ / VW			Mel / VW	W / VW				
 <p>modulo bancone curvo 60° interno 60° internally curved reception unit módulo mostrador curvo 60° interior module comptoir interne courbe 60° gebeugte interne Rezeption 60° módulo balcão curvo 60° interno</p>	VA	170	99	110	701.MC.6A.17	943	967	993	54,00	0,230	4	
		67"	39"	43 1/4"								
	VW	170	99	110	701.MC.6A.17	1.039	1.063	1.089	54,00	0,230	4	
		67"	39"	43 1/4"								
				GQ / VW			Mel / VW	W / VW				
 <p>modulo bancone curvo 60° esterno (con gamba di sostegno colore alluminio) 60° externally curved reception unit (with aluminium coloured supporting leg) módulo mostrador curvo 60° exterior (con pata de apoyo color aluminio) module comptoir externe courbe 60° (avec piétement de soutien couleur aluminium) gebeugte externe Rezeption 60° (mit aluminiumfarbenem Stützbein) módulo balcão curvo 60° externo (com perna de apoio, cor alumínio)</p>	VA	230	105,5	110	701.MC.6B.23	1.011	1.039	1.061	63,00	0,280	5	
		90 1/2"	41 1/2"	43 1/4"								
	VW	230	105,5	110	701.MC.6B.23	1.107	1.135	1.157	63,00	0,280	5	
		90 1/2"	41 1/2"	43 1/4"								
				GQ / VW			Mel / VW	W / VW				

DV701

DV702
LED

DV701
ABAKO

V01 - piani / worktops

GQ

RC

RM

RT













W

V12 - top / top

VA

VW

— Mel —

MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	V01 / V12			Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.	
					GQ / VA	Mel / VA	W / VA				
 <p>modulo bancone raccordo ad angolo 90° interno 90° internal corner reception unit módulo mostrador elemento de unión ángulo 90° interior module comptoir interne raccord à angle 90° interne Rezeptionsecke 90° módulo balcão interligação a ângulo de 90° interno</p>	VA	120 47 1/4"	120 47 1/4"	110 43 1/4"	701.MC.9B.12	1.105	1.158	1.333	89,50 197,34	0,289 10,21	10 10
						GQ / VW			Mel / VW		
	VW	120 47 1/4"	120 47 1/4"	110 43 1/4"	701.MC.9B.12	1.164	1.217	1.392	89,50 197,34	0,289 10,21	10 10
											
 <p>modulo bancone raccordo ad angolo 90° esterno (con gamba di sostegno colore alluminio) 90° external corner reception unit (with aluminium coloured supporting leg) módulo mostrador elemento de unión ángulo 90° exterior (con pata de apoyo color aluminio) module comptoir externe raccord à angle 90° (avec piétement de soutien couleur aluminium) externe Rezeptionsecke 90° (mit aluminiumfarbenem Stützbein) módulo balcão interligação a ângulo de 90° externo (com perna de apoio, cor alumínio)</p>	VA	87,4 34 1/2"	87,4 34 1/2"	110 43 1/4"	701.MC.9C.08	406	413	414	39,50 87,09	0,192 6,78	5 5
						GQ / VW			Mel / VW		
	VW	87,4 34 1/2"	87,4 34 1/2"	110 43 1/4"	701.MC.9C.08	413	420	421	39,50 87,09	0,192 6,78	5 5
											
 <p>modulo bancone raccordo ad angolo 90° esterno 90° external corner reception unit módulo mostrador elemento de unión ángulo 90° exterior module comptoir externe raccord à angle 90° externe Rezeptionsecke 90° módulo balcão interligação a ângulo de 90° externo</p>	VA	87,4 34 1/2"	87,4 34 1/2"	110 43 1/4"	701.MC.9D.08	375	382	383	37,50 82,68	0,179 6,32	4 4
						GQ / VW			Mel / VW		
	VW	87,4 34 1/2"	87,4 34 1/2"	110 43 1/4"	701.MC.9D.08	382	389	390	37,50 82,68	0,179 6,32	4 4
											

DV701

V01 - piani / worktops

GQ





RC



RM

RT









W

Mel

MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	V01			Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
					GQ	Mel	W			
 <p>modulo bancone dritto con piano conversazione straight reception unit with conversation top módulo mostrador recto con tablero de conferencia module comptoir droit avec plateau accueil ht. 72 cm gerade Rezeption cm mit Gesprächsplatte módulo balcão recto com tampo de atendimento</p>	90 35 1/2"	105 41 1/4"	74 29 1/4"	701.MB.02.09	263	285	335	29,50 65,04	0,066 2,33	3 3
	140 55 1/4"	105 41 1/4"	72 28 1/4"	701.MB.02.14	340	353	451	40,00 88,20	0,102 3,60	3 3
 <p>modulo bancone curvo 60° interno con piano conversazione 60° internally curved reception unit with conversation top módulo mostrador curvo 60° interior con tablero de conferencia module comptoir interne courbe 60° avec plateau accueil ht. 72 cm gebeugte interne Rezeption 60° mit Gesprächsplatte módulo balcão curvo 60° interno com tampo de atendimento</p>	190 67"	117 46 1/4"	74 29 1/4"	701.MB.02.19	613	636	635	40,50 89,30	0,180 6,36	3 3
	78 30 3/4"	1,8 3/4"	102 40 1/4"	701.FC.01.07	120	124	204	14,00 30,87	0,034 1,20	2 2
 <p>fianco curvo terminale in melaminico curved terminal side in melamine lateral curvo terminal de melamina côté courbe d'extrémité en mélaminé gebeugte Endaussenseite aus Melaminbeschichtung lateral curva terminal em melaminico</p>	78 30 3/4"	1,8 3/4"	102 40 1/4"	701.FC.02.07	151	155	235	15,00 33,07	0,034 1,20	2 2
	78 30 3/4"	1,8 3/4"	102 40 1/4"	701.FC.02.07	151	155	235	15,00 33,07	0,034 1,20	2 2
 <p>fianco curvo intermedio in melaminico curved middle side in melamine lateral curvo intermedio de melamina côté courbe intermédiaire en mélaminé gebeugte Zwischenaussenseite aus Melaminbeschichtung lateral curva intermediária em melaminico</p>	78 30 3/4"	1,8 3/4"	102 40 1/4"	701.FC.02.07	151	155	235	15,00 33,07	0,034 1,20	2 2
	78 30 3/4"	1,8 3/4"	102 40 1/4"	701.FC.02.07	151	155	235	15,00 33,07	0,034 1,20	2 2

MODULI BANCONE RECEPTION UNITS		L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
	<p>gamba dritta intermedia in metallo colore alluminio straight middle leg in aluminium coloured metal</p> <p>pata recta intermedia de metal color aluminio piétement droit intermédiaire en métal couleur aluminium</p> <p>gerade Zwischentischbein aus aluminiumfarbenem Metall perna recta intermediária em metal cor aluminio</p>	4 1 1/2"	4 1 1/2"	71,5 28 1/4"	701.GM.01.00	31	2,00 4,41	0,013 0,45	1 1
	<p>gamba sagomata terminale in metallo colore alluminio shaped terminal leg in aluminium coloured metal</p> <p>pata compacta terminal de metal color aluminio piétement profilé d'extrémité en métal couleur aluminium</p> <p>kompakte Endtischbein aus aluminiumfarbenem Metall perna moldada terminal em metal cor aluminio</p>	4 1 1/2"	4 1 1/2"	71,5 28 1/4"	701.GT.01.00	36	2,00 4,41	0,013 0,45	1 1

DV701

CANALIZZAZIONE PER BANCONE WIRE MANAGEMENT FOR RECEPTION			L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
			45	15,5	8,5	300.AP.15.04	20	1,00	0,006	1
			17 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			2,20	0,21	1
			58	15,5	8,5	300.AP.15.05	23	1,40	0,008	1
			22 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			3,08	0,28	1
			78	15,5	8,5	300.AP.15.07	27	1,50	0,010	1
			30 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			3,30	0,35	1
			78	15,5	8,5	300.AP.15.07	27	1,50	0,010	1
			30 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			3,30	0,35	1
			110	15,5	8,5	300.AP.15.11	35	2,00	0,015	1
			43 1/4"	6 1/4"	3 1/4"			4,41	0,53	1
			110	15,5	8,5	300.AP.15.11	35	2,00	0,015	1
			43 1/4"	6 1/4"	3 1/4"			4,41	0,53	1
	A L. 58 cm W. 22 3/4"		58	15,5	8,5	300.AP.15.05	23	1,40	0,008	1
	B L. 58 cm W. 22 3/4"		22 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			3,08	0,28	1
	A L. 58 cm W. 22 3/4"		58	15,5	8,5	300.AP.15.05	23	1,40	0,008	1
	B L. 58 cm W. 22 3/4"		22 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			3,08	0,28	1
	A L. 78 cm W. 22 3/4"		78	15,5	8,5	300.AP.15.07	27	1,50	0,010	1
	B L. 78 cm W. 22 3/4"		30 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			3,30	0,35	1
	A L. 78 cm W. 22 3/4"		78	15,5	8,5	300.AP.15.07	27	1,50	0,010	1
	B L. 78 cm W. 22 3/4"		30 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			3,30	0,35	1
	A L. 58 cm W. 22 3/4"		58	15,5	8,5	300.AP.15.05	23	1,40	0,008	1
	B L. 78 cm W. 30 3/4"		22 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			3,08	0,28	1
	A L. 58 cm W. 22 3/4"		78	15,5	8,5	300.AP.15.07	27	1,50	0,010	1
	B L. 78 cm W. 30 3/4"		30 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			3,30	0,35	1
	A L. 45 cm W. 17 3/4"		45	15,5	8,5	300.AP.15.04	20	1,00	0,006	1
			17 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			2,20	0,21	1
	A L. 45 cm W. 17 3/4"		45	15,5	8,5	300.AP.15.04	20	1,00	0,006	1
			17 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			2,20	0,21	1
	A L. 45 cm W. 17 3/4"		45	15,5	8,5	300.AP.15.04	20	1,00	0,006	1
			17 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			2,20	0,21	1
	A L. 45 cm W. 17 3/4"		45	15,5	8,5	300.AP.15.04	20	1,00	0,006	1
			17 3/4"	6 1/4"	3 1/4"			2,20	0,21	1

DV701

V01 - piani / worktops

GQ

RC

RM





RT

W

————— Mel —————

V12 - top / top

VA

COMPOSIZIONI COMPOSITIONS	CODICE CODE	V01 / V12			Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
		GQ	Mel	W			
 <p>COMPOSIZIONE N° 1: N°3 701.MC.6A.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 1: N°3 701.MC.6A.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00 COMPOSICION N° 1: N°3 701.MC.6A.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 1: N°3 701.MC.6A.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00 KOMPOSITION N° 1: N°3 701.MC.6A.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00 COMPOSIÇÃO N°1: N°3 701.MC.6A.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p>	701.CM.P1.00	2.963	3.035	3.113	170,00 374,85	0,742 26,21	16 16
 <p>COMPOSIZIONE N° 2: N°2 701.MC.6A.17 + N°1 701.MC.6B.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 2: N°2 701.MC.6A.17 + N°1 701.MC.6B.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00 COMPOSICION N° 2: N°2 701.MC.6A.17 + N°1 701.MC.6B.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 2: N°2 701.MC.6A.17 + N°1 701.MC.6B.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00 KOMPOSITION N° 2: N°2 701.MC.6A.17 + N°1 701.MC.6B.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00 COMPOSIÇÃO N°2: N°2 701.MC.6A.17 + N°1 701.MC.6B.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p>	701.CM.P2.00	3.031	3.107	3.181	179,00 394,69	0,792 27,98	17 17
 <p>COMPOSIZIONE N° 3: N°4 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.9B.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07 COMPOSITION N° 3: N°4 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.9B.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07 COMPOSICION N° 3: N°4 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.9B.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07 COMPOSITION N° 3: N°4 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.9B.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07 KOMPOSITION N° 3: N°4 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.9B.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07 COMPOSIÇÃO N°3: N°4 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.9B.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07</p>	701.CM.P3.00	4.285	4.495	5.353	365,00 804,82	1,047 36,99	45 45
 <p>COMPOSIZIONE N° 4: N°1 701.MB.01.09 - N°3 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07 COMPOSITION N°4: N°1 701.MB.01.09 - N°3 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07 COMPOSICION N°4: N°1 701.MB.01.09 - N°3 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07 COMPOSITION N°4: N°1 701.MB.01.09 - N°3 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07 KOMPOSITION N°4: N°1 701.MB.01.09 - N°3 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07 COMPOSIÇÃO N°4: N°1 701.MB.01.09 - N°3 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07</p>	701.CM.P4.00	3.904	4.011	4.257	260,50 574,40	1,052 37,17	27 27

DV701

V01 - piani / worktops

GQ

RC

RM




RT

W

V12 - top / top

AC

————— Mel —————

COMPOSIZIONI COMPOSITIONS	CODICE CODE	V01 / V12			Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
		GQ	Mel	W			
 <p>COMPOSIZIONE N° 5: N°2 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 5: N°2 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSICION N° 5: N°2 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 5: N°2 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 KOMPOSITION N° 5: N°2 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSIÇÃO N°5: N°2 701.MC.6A.17 - N°1 701.MC.9C.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00</p>	701.CM.P5.00	2.395	2.450	2.503	153,50 338,46	0,691 24,41	16 16
 <p>COMPOSIZIONE N° 6: N°1 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.6A.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 6: N°1 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.6A.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSICION N° 6: N°1 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.6A.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 6: N°1 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.6A.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 KOMPOSITION N° 6: N°1 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.6A.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSIÇÃO N°6: N°1 701.MB.01.09 - N°2 701.MC.6A.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00</p>	701.CM.P6.00	2.440	2.512	2.651	153,00 337,36	0,596 21,06	16 16
 <p>COMPOSIZIONE N°7: N°2 701.MB.01.09 - N°2 AA8031 - N°1 701.MB.01.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N°7: N°2 701.MB.01.09 - N°2 AA8031 - N°1 701.MB.01.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSICION N°7: N°2 701.MB.01.09 - N°2 AA8031 - N°1 701.MB.01.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N°7: N°2 701.MB.01.09 - N°2 AA8031 - N°1 701.MB.01.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 KOMPOSITION N°7: N°2 701.MB.01.09 - N°2 AA8031 - N°1 701.MB.01.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSIÇÃO N°7: N°2 701.MB.01.09 - N°2 AA8031 - N°1 701.MB.01.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00</p>	701.CM.P7.00	3.329	3.440	3.855	223,50 492,81	1,129 39,89	26 26