

DV702

Linea banconi
Counters line
Series mostradores
Lignes comptoir
Rezeptionprogramme
Linha balcão



DV702

SIMBOLI - SYMBOLS - SIMBOLOS - SYMBOLES - SYMBOLE - SIMBOLOS

K con serratura
with lock
con cerradura
avec serrure
mit Schloss
com fechadura

T vetro temperato
tempered glass door
cristal templado
verre trempé
Gehärtetes glas
vidro temperado

Q componenti non collegabili con modulo conversazione
items that cannot be connected with the conversation counter units
componentes que no se pueden conectar con módulo de conferencia
articles non adaptés au module conversation
elemente nicht verbindet mit modul mit Gesprächsplatte nicht verbindbare elemente mit gesprächsplatte
componentes não acopláveis com módulo atendimento

R articolo non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale
items not in prompt delivery. Please contact the commercial department for cheking the availability
producto no disponible en stock. Para la disponibilidad contactar con el departamento comercial
articles non disponibles en stock. Merci de contacter le service commercial pour vérifier la disponibilité
dieses Produkt ist nicht sofort lieferbar. Setzen Sie sich mit unserem Handelsbüro in Verbindung für die Warenverfügbarkeit
produtos não pronta entrega. Acerca da disponibilidade, contactar o sector comercial

Maniglia di serie per cassetti

Standard handle for drawers
Tirador de serie para cajones
Poignée standard pour tiroirs
Standardgriff für Schubladen
Puxadores de série para gavetas



Pannelli verticali

Vertical panels
Paneles verticales
Panneaux verticaux
Senkrechte paneele
Painéis verticais



Bianco lucido

Polished white
Blanco brillo
Blanc luisant
Weiss hochglanz
Branco brilhante



Rovere chiaro

Light oak
Roble claro
Chêne clair
Eiche hell
Carvalho claro



Rovere moro

Dark oak
Roble oscuro
Chêne foncé
Eiche dunkel
Carvalho escuro



Noce

Walnut
Nogal
Noyer
Nussbaum
Nogueira

Piani di lavoro

Worktops
Sobres de trabajo
Plateaux
Tischplatten
Planos de trabalho



Bianco

White
Blanco
Blanc
Weiß
Branco



Rovere chiaro

Light oak
Roble claro
Chêne clair
Eiche hell
Carvalho claro



Rovere moro

Dark oak
Roble oscuro
Chêne foncé
Eiche dunkel
Carvalho escuro



Noce

Walnut
Nogal
Noyer
Nussbaum
Nogueira

Top in vetro retrolaccato

Rear-lacquered glass top
Sobre en cristal retrolacado
Plateau en verre retro-laqué
Platte aus glas, auf der rückseite lackiert
Tampo em vidro retro-lacado



Bianco

White
Blanco
Blanc
Weiß
Branco

Pannelli led

Led panels
Paneles led
Panneaux led
Panneele led
Painéis led



Opalino bianco + telaio alluminio

Opal white + aluminium frame
Opalino blanco + bastidor aluminio
Blanc opalin + châssis aluminium
Weisses opalglas + aluminiumrahmen
Opalino branco + caixilho em alumínio

Zoccoli e profili

Base frame and profiles
Zocalos y perfiles
Socles et profils
Sockel und profile
Rodapés e perfis




Alluminio

Aluminium
Aluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio


Gambe terminali / intermedie

Terminal / middle legs
Patas terminales / intermedias
Piètements d'extrémité / intermédiaires
Mittlere und abschluss-tischbeine
Pernas terminais / intermediárias



Bianco

White
Blanco
Blanc
Weiß
Branco



Alluminio

Aluminium
Aluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio

DV702

FINITURE - FINISHES - ACABADOS - FINITION - FARBEN - ACABAMENTOS

CASSETTIERE - Top

PEDESTALS- Top
CAJONERAS - Encimera
CAISSONS - Top
SCHUBLADENELEMENTE - Abdeckplatte
GAVETEIROS - Tampo

WL

Bianco

White
Bianco
Blanc
Weiß
Branco

RC

Rovere chiaro

Light oak
Roble claro
Chêne clair
Eiche hell
Carvalho claro

RM

Rovere moro

Dark oak
Roble oscuro
Chêne foncé
Eiche dunkel
Carvalho escuro

ZN

Noce

Walnut
Nogal
Noyer
Nussbaum
Nogueira

CASSETTIERE - Scocca

PEDESTALS - Body
CAJONERAS - Cuerpo
CAISSONS - Coffre
SCHUBLADENELEMENTE - Korpus
GAVETEIROS - Estrutura

H

Alluminio

Aluminium
Aluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio

N.B.: Su specifica richiesta è possibile ordinare abbinamenti tra pannelli e piani di lavoro diversi da quelli previsti a listino.
Eventuali richieste di pannelli DV702 con colorazioni e finiture differenti verranno valutate di volta in volta dall'ufficio commerciale.

N.B.: At your specific request you can make orders panels and working tops matched differently than those provided for in the price list.
Any request for DV702 panels with different colours and finishes will be evaluated from time to time by commercial dept.

N.B.: Bajo especifica solicitud es posible pedir combinaciones entre paneles y sobres de trabajo diferentes de las previstas en tarifa.
Eventuales solicitudes de paneles DV702 con colores y acabados diferentes serán evaluadas en su momento por el departamento comercial.





N.B.: Sur demande spécifique, il est possible de commander des panneaux et plateaux à assortir différemment que ceux prévus dans le tarif.
Toutes les demandes de panneaux DV702 de couleurs et finitions diverses seront examinées au cas par cas par le service commercial.

HINWEIS: Auf ausdrückliche Anfrage können andere Kombinationen von Paneelen und Arbeitsplatten als in der Preisliste angeführt bestellt werden.
Der Preis für eventuelle Bestellungen von DV702-Paneelen in anderen Farben und Ausführungen wird von Fall zu Fall von der Handelsabteilung berechnet.

NOTA: Sob encomenda, é possível solicitar composições entre painéis e planos de trabalho diversos dos previstos na lista de produtos. Possíveis solicitações de painéis DV702 com colorações e acabamentos diferentes serão avaliadas pelo sector comercial.

Mel	V01 - piani / worktops	RC	RM	RT	ZN
	V82 - luce led / led light	Led			



Lam	V01 - piani / worktops	WL
	V82 - luce led / led light	Led

MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	V01 / V82				Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.		
					Mel	Lam	Mel+Led	Lam+Led					
 <p>modulo bancone reception unit módulo mostrador recto module comptoir Empfangstischmodul módulo balcão</p>	T	80 31 1/2"	85,5 33 3/4"	111,5 44"	702.MB.01.08	786	934	953	1.075	57,90 127,66	0,190 6,71	8 8	
	T	120 47 1/4"	85,5 33 3/4"	111,5 44"	702.MB.01.12	977	1.199	1.207	1.388	79,30 174,85	0,286 10,10	8 8	
	T	180 70 3/4"	85,5 33 3/4"	111,5 44"	702.MB.01.18	1.254	1.579	1.577	1.846	111,00 244,75	0,394 13,92	8 8	
								Con illuminazione a led With LED lighting Avec éclairage LED Mit LED Beleuchtung verfügbar Com iluminação LED					
 <p>modulo bancone raccordo 90° 2 vie 90° 2-ways corner reception unit módulo mostrador angulo 90° elemento de unión 2 vias module comptoir raccord 90° 2 voies Empfangstischmodulecke 90° 2-weg módulo balcão interligação 90° 2 vias</p>	T	85,5 33 3/4"	85,5 33 3/4"	111,5 44"	702.MB.03.08	1.364	1.613	1.670	1.872	83,00 183,01	0,280 9,89	7 7	
				T				Con illuminazione a led With LED lighting Avec éclairage LED Mit LED Beleuchtung verfügbar Com iluminação LED					
 <p>modulo bancone terminale 90° Dx/Sx , con copertura terminale (art. 702.CT.10.01) 90° terminal corner reception unit rh/lh, with terminal cover (code 702.CT.10.01) módulo mostrador angulo 90° 1 via Dch/lzq, con tapa terminal (código 702.CT.10.01) module comptoir raccord 90° Dr/Gc, avec couverture terminale (art. 702.CT.10.01) Endempfangstischmodul 90°, rechts/links, mit Abschluss-Abdeckung (Art. 702.CT.10.01) módulo balcão terminal dir./esq., com cobertura terminal (art. 702.CT.10.01)</p>	T	Dx/Sx R/L	85,5 33 3/4"	86,5 34 1/4"	111,5 44"	702.MB.04.08	1.417	1.666	1.723	1.925	87,00 191,83	0,283 10,00	8 8
		Sx/L							Con illuminazione a led With LED lighting Avec éclairage LED Mit LED Beleuchtung verfügbar Com iluminação LED				
 <p>modulo bancone dritto con piano conversazione straight reception unit with conversation top módulo mostrador recto con tablero de conferencia module comptoir droit avec plateau accueil gerade Rezeption mit Gesprächsplatte módulo balcão com mesa de atendimento</p>		80 31 1/2"	105 41 1/4"	74 29 1/4"	702.MB.02.08	523	631	-	-	41,00 90,40	0,125 4,41	6 6	
		120 47 1/4"	105 41 1/4"	74 29 1/4"	702.MB.02.12	661	823	-	-	55,90 123,25	0,193 6,81	6 6	
		180 70 3/4"	105 41 1/4"	74 29 1/4"	702.MB.02.18	808	1.050	-	-	78,40 172,87	0,286 10,10	6 6	

DV702


Mel	V01 - piani / worktops	RC	RM	RT	ZN
	V81 - verso / hand	SX	DX		
	V82 - luce led / led light	Led			

Lam	V01 - piani / worktops	WL	
	V81 - verso / hand	SX	DX
	V82 - luce led / led light	Led	

COMPONENTI PER BANCONE COMPONENTS FOR RECEPTION	L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	V01 / V81 / V82				Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
					Mel	Lam	Mel+Led	Lam+Led			
 <p>fianco terminale sinistro / destro left / right terminal side lateral terminal izquierdo / derecho côté d'extrémité gauche / droite Abschluss-Seitenwand, links / rechts lateral terminal esquerda / direita</p>	82 32 1/4"	8 3 1/4"	107,5 42 1/4"	702.FC.01.08	617	767	784	908	39,50 87,09	0,152 5,37	5 5
					<p>Con illuminazione a led With LED lighting Avec éclairage LED Mit LED Beleuchtung verfügbar Com iluminação LED</p>						
 <p>fianco terminale sinistro / destro per piano conversazione left / right terminal side for conversation top cubierta lateral izquierda / derecha para tablero de conferencia côté d'extrémité gauche / droit pour accueil Abschluss-Seitenwand links / rechts für Gesprächsplatte lateral terminal esquerda / direita com mesa de atendimento</p>	82 32 1/4"	8 3 1/4"	73 28 3/4"	702.FC.03.08	541	655	-	-	31,20 68,79	0,106 3,74	5 5



V01 - piani / worktops

RC	RM	RT	ZN	WL
----	----	----	----	----

COMPONENTI PER BANCONE COMPONENTS FOR RECEPTION	L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	V01		Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
					RC - RM - RT - ZN	WL			
 <p>fianco intermedio middle side lateral intermedio côté intermédiaire Zwischenwand lateral intermediária</p>	82 32 1/4"	8 3 1/4"	107,5 42 1/4"	702.FC.02.08	610	762	47,00 103,63	0,166 5,86	4 4




V01 - piani / worktops



COMPONENTI PER BANCONONE COMPONENTS FOR RECEPTION	L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	V01		Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
					RC - RM - RT - ZN	WL			
 modulo contenitore a giorno open storage unit módulo contenedor abierto module meuble à jour offenes Schrankmodul módulo armário aberto	46 18"	81,5 32 1/4"	111,5 44"	702.MC.01.04	355	390	54,00 119.07	0,135 4.77	4 4
	 modulo contenitore con cassettiera 3 cassetti di cui uno classificatore storage unit with 2 drawers + filing drawer módulo contenedor abierto+cajonera 3 cajones c/archivador module meuble avec caisson 3 tiroirs dont un classificateur Schrankmodul mit Schubladenelement mit 3 Schubladen, davon eine mit Hängeregistratur módulo armário com gaveteiro, 3 gavetas, sendo 1 para arquivos	46 18"	81,5 32 1/4"	111,5 44"	702.MC.02.04	624	659	90,90 200.43	0,370 13.07

copertura / cover



COMPONENTI PER BANCONONE COMPONENTS FOR RECEPTION	L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
 copertura terminale per modulo bancone lateral cover for reception units tapa terminal para lateral módulo mostrador couverture d'extrémité pour module comptoir Abschluss-Abdeckung für Empfangstischmodul cobertura terminal para módulo balcão	8 3 1/4"	1 1/2"	107,5 42 1/4"	702.CT.10.01	53	4,00 8.82	0,003 0.10	1 1
 copertura superiore conversazione superior cover for conversation unit cubierta superior módulo conferencia couverture haute accueil Spitze Abdeckung für Gesprächsplatte cobertura superior atendimento	8 3 1/4"	1 1/2"	34 13 1/2"	702.CT.A1.01	25	1,20 2.64	0,001 0.03	1 1
 copertura terminale conversazione end cover for conversation unit cubierta terminal módulo conferencia couverture d'extrémité accueil Abschluss-Abdeckung für Gesprächsplatte cobertura terminal atendimento	8 3 1/4"	1 1/2"	71,5 28 1/4"	702.CT.B1.01	31	1,80 3.96	0,001 0.03	1 1

DV702

V02 - gambe / legs



W





H




V81 - verso / hand


SX

DX

COMPONENTI PER BANCONE COMPONENTS FOR RECEPTION		L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	V02	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
	gamba intermedia per modulo bancone middle leg for reception units pata intermedia para módulos mostrador piétement intermédiaire pour module comptoir mittleres Bein für Empfangstischmodul perna intermediária para módulo balcão	8 3 1/4"	1 1/2"	72,2 28 1/2"	702.GM.01.00	134	8,50 18,74	0,085 3,00	2 2
	gamba terminale destra o sinistra per modulo bancone right or left terminal leg for reception units pata terminal derecho o izquierda para módulos mostrador piétement d'extrémité droit ou gauche pour module comptoir rechtes oder linkes Abschlusstischbein für Empfangstischmodul Perna terminal direita o esquerda para módulo balcão	8 3 1/4"	1 1/2"	72,2 28 1/2"	702.GT.01.00	117	8,00 17,64	0,050 1,76	2 2
	canale passacavi H.68 cm per gamba cable channel H.68 cm for leg canal pasacables H.68 cm para pata goulotte passe câble H.68 cm pour piétement Kabelkanal H.68 cm für Tischbein canal passa-cabos, H. 68, por perna			68 26 3/4"	702.AP.08.00	15	1,00 2,20	0,005 0,17	1 1

CANALIZZAZIONE PER BANCONE WIRE MANAGEMENT FOR RECEPTION		L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
	canale passacavi singolo per modulo bancone single cable channel for reception unit canal pasacables para módulo goulotte passe câbles simple pour module comptoir Einzelner Kabelkanal für Empfangstischmodul canal passa-cabos individual para módulo balcão	80 31 1/2"	10,2 4 1/4"	4,5 1 3/4"	702.AP.01.08	41	1,50 3,30	0,004 0,14	1 1
	n° 2 canali passacavi singoli per modulo bancone raccordo 90° 2 vie (per art. 702.MB.03.08) n° 2 single cable channels for 90° 2-ways corner reception unit (for code 702.MB.03.08) n° 2 canales pasacables para módulo mostrador angulo 90° 2 vias (para art. 702.MB.03.08) n° 2 goulottes passe câbles simples pour module comptoir raccord 90° 2 voies (pour art. 702.MB.03.08) 2 Einzelne Kabelkanäle für Empfangstischmodulecke 90° 2-weg (für Art. 702.MB.03.08) 2 canais passa-cabos individuais para módulo balcão, interligação a 90°, 2 vias (para art. 702.MB.03.08)	120 47 1/4"	10,2 4 1/4"	4,5 1 3/4"	702.AP.01.12	47	2,30 5,07	0,007 0,24	1 1
	canale passacavi singolo per modulo bancone terminale 90° Dx/Sx (per art. 702.MB.04.08) single cable channel for 90° terminal orner reception unit rh/lh (for code 702.MB.04.08) canal pasacables para módulo mostrador angulo 90° terminal Dch/lzq (para art. 702.MB.04.08) goulotte passe câbles simple pour module comptoir d'extrémité 90° Dr/Gc (pour art. 702.MB.04.08) Einzelner Kabelkanal für Endempfangstischmodul 90°, rechts/links (für Art. 702.MB.04.08) canal passa-cabos individual para módulo balcão terminal a 90° dir./esq. (para art. 702.MB.04.08)	180 70 3/4"	10,2 4 1/4"	4,5 1 3/4"	702.AP.01.18	64	3,30 7,27	0,011 0,38	1 1
	canale passacavi singolo per modulo bancone terminale 90° Dx/Sx (per art. 702.MB.04.08) single cable channel for 90° terminal orner reception unit rh/lh (for code 702.MB.04.08) canal pasacables para módulo mostrador angulo 90° terminal Dch/lzq (para art. 702.MB.04.08) goulotte passe câbles simple pour module comptoir d'extrémité 90° Dr/Gc (pour art. 702.MB.04.08) Einzelner Kabelkanal für Endempfangstischmodul 90°, rechts/links (für Art. 702.MB.04.08) canal passa-cabos individual para módulo balcão terminal a 90° dir./esq. (para art. 702.MB.04.08)	77,4 30 1/2"	58,1 22 3/4"	4,5 1 3/4"	702.AP.T1.07	57	2,50 5,51	0,009 0,31	2 2
	canale passacavi singolo per modulo bancone terminale 90° Dx/Sx (per art. 702.MB.04.08) single cable channel for 90° terminal orner reception unit rh/lh (for code 702.MB.04.08) canal pasacables para módulo mostrador angulo 90° terminal Dch/lzq (para art. 702.MB.04.08) goulotte passe câbles simple pour module comptoir d'extrémité 90° Dr/Gc (pour art. 702.MB.04.08) Einzelner Kabelkanal für Endempfangstischmodul 90°, rechts/links (für Art. 702.MB.04.08) canal passa-cabos individual para módulo balcão terminal a 90° dir./esq. (para art. 702.MB.04.08)	80 31 1/2"	10,2 4 1/4"	4,5 1 3/4"	702.AP.T1.08	41	1,20 2,64	0,004 0,14	1 1
	prolunga per collegamento canale passacavi in linea link piece for cable channels in line elemento de unión canal pasacables en linea rallonge pour liaison goulotte passe câbles en ligne Verlängerung zur linearen Verbindung der Kabelkanäle extensão para ligação de canal passa-cabos em paralelo				702.AP.03.01	23	0,70 1,54	0,001 0,03	1 1

ACCESSORI ACCESSORIES		L. W.	P. D.	A. H.	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
	porta CPU con cinghie				702.AC.01.00	102	6,70	0,010	1
	CPU holder with belt						14,77	0,35	1
	supporte unidad central con correa								
	porte unité central avec ceinture								
	Tower-Ablage mit Gürtel								
	porta CPU com a correia								
	dimmer led a regolazione manuale				702.DM.01.00	50	0,00	0,000	
	dimmer led with manual setting						0,00	0,00	
	dimmer led con regulación manual								
	dimmer led avec commande manuelle								
	Dimmer led mit manueller Einstellung								
	dimmer led com regulação manual								
	dimmer led con telecomando				702.DM.02.00	92	0,00	0,000	
	dimmer led with remote control						0,00	0,00	
	dimmer led con control remoto								
	dimmer led avec télécommande								
	Dimmer led mit Fernbedienung								
	dimmer led com telecomando								

ALIMENTATORE ELECTRICAL FEEDER					CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
	alimentatore 30W/110-240V a 12V (capacità max. di alimentazione led in continuo: 6m / 236 1/4") con cavo spina ITA + adattatori ITA-USA e ITA-UK				702.AL.L6.00	78	0,50	0,000	1
	electrical feeder 30W/110-240 V up to 12V (maximum power supply led: 6m / 236 1/4") with cable socket ITA + adapters ITA-USA and ITA-UK						1,10	0,00	1
	alimentador 30W/110-240V a 12V (capacidad max de alimentación led en línea: 6m/ 236 1/4") con cable con enchufe ITA más adaptadores ITA-USA y ITA-UK								
	alimentateur 30W/110-240V à 12V (capacité max.d'alimentation led en continu: 6m / 236 1/4") avec câble prise ITA + adaptateur ITA-USA et ITA-UK								
	Vorschaltgerät mit 30Watt Leistung bei 110-240V auf 12V (maximal 6 Meter / 236 1/4" LED in Reihenschaltung) mit 1 m Kabel, italienischem Stecker + 2 Adaptern ITA-USA und ITA-UK								
	alimentador 30 W/110-240 V a 12 V (capacidade máx. de alimentação led em continuo: 6 metros / 236 1/4") com cabo tomada ITA + 2 adaptadores ITA-USA e ITA-UK								

Nota : La quantità di alimentatori da ordinare, necessari per il corretto funzionamento del Led, va calcolata in base alla lunghezza perimetrale totale (LT) del bancone da realizzare (consultare le schede tecniche per maggiori informazioni).

Note : The quantity of the electrical feeders has to be calculated according to the total perimetrical length (LT) of the counter. In this way you can grant the proper functionality the led lighting (refer to the technical data sheet for more information).

Nota : La cantidad de los alimentadores a pedir necesarios para el correcto funcionamiento del Led, se tiene que calcular según la medida perimétrica total (LT) del mostrador de realizar (consultar las fichas técnicas para ulteriores informaciones).

Note : La quantité d'alimentateurs à commander nécessaires pour un fonctionnement correct du del doit être calculée en tenant compte de la longueur périmétrique totale (LT) de la banque à réaliser (consultez les fiches techniques pour plus d'informations).

Hinweis : Die Anzahl der für den korrekten Betrieb der Led notwendigen Vorschaltgeräte ist je nach Gesamtumfang (LT) des anzufertigenden Empfangstischs zu berechnen (Mehr Informationen finden Sie in den technischen Datenblättern).

Nota : A quantidade de alimentadores necessários para o correto funcionamento do balcão Led, é calculada em base do comprimento perimetral total (LT) do balcão a ser feito (consultar a ficha técnica para maiores informações).

